

FPV-Kamera T640 CVBS USB (4mm)

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Produktübersicht	3
2. Verkabelungsanschluss	4
Kontakte:	5

1. Produktübersicht



Abb.1. FPV-Kamera T640 CVBS USB (4mm)

Das T640 CVBS USB (4mm) ist ein ungekühltes Wärmebildmodul, das für Anwendungen entwickelt wurde, die hohe Zuverlässigkeit und einfache Integration erfordern. Konzipiert für Einsatzfälle, bei denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit unerlässlich sind, bietet das ungekühlte Wärmebildmodul T640-9 eine starke Leistung mit Unterstützung für mehrere serielle Kommunikations- und Videoausgangsschnittstellen sowie ein optionales leichtes Infrarotobjektiv. Es eignet sich für Mikro-Handgeräte, verbesserte Nachtsichtgeräte (ENVG), zivile Drohnen und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und bietet eine vollständige Wärmebildlösung.

2. Verkabelungsanschluss




Abb.2. Verkabelungsschema

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot
